

Bienenwohnungen in Möbelqualität

MAYBEE produziert von Imkern für Imker. Unsere Beuten produzieren wir in handwerklicher Sorgfalt auf modernen Holzbearbeitungsmaschinen. Dazu verarbeiten wir ausschließlich heimisches Holz. Hierzu zählen Weymouthskiefer, Linde, Buche und Esche. Wir achten streng darauf, nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden.

Die Konstruktionen oder Zubehörteile werden ständig weiterentwickelt und an neue Erkenntnisse oder Arbeitsweisen angepasst. Eine hohe Qualität, Passgenauigkeit und Langlebigkeit zeichnet demzufolge unsere Bienenwohnungen aus.

Aufgrund der Vielfalt an Rähmchen- und Zargengrößen können wir nicht immer alles vorrätig haben. Durch die hohe Popularität konzentrieren wir uns auf die Maße Zander und Zadant. Darüber hinaus können wir eine Vielzahl unterschiedlicher Beutensysteme, Ablegermagazine und Rähmchen für Sie bauen. Kontaktieren Sie uns bitte dazu.

Die wichtigsten MAYBEE Qualitätsvorteile im Überblick:

Unsere Zargen werden aus 20mm starker Weymouthskiefer gefertigt.

Die Zargen haben abgerundete Griffleisten für ein angenehmes Tragen, speziell bei vollen Honigräumen.

Die Seitenteile unserer Rähmchen werden Hartholz mit Edelstahl Hülzen gefertigt, die Ober- und Unterträger sind aus Weymouthskiefer oder Linde. Die Verdrahtung erfolgt aus 0,5 mm Edelstahldraht.

Imker schätzen seit Jahren die hohe Spannung der Drähte.

Die Bienenhaltung entwickelt sich laufend weiter. Mit uns können Sie Ihre Ideen für Ihre individuelle Bienenhaltung umsetzen!



In der Regel läuft bei uns alles über Selbstabholung. Kein Versand. Unsere Preise sind fair kalkuliert und beinhalten keinerlei Spielraum für Logistik, Versand- und Verpackungskosten. Um dem Andrang zum Saisonstart entgegenzuwirken, nehmen wir gerne im Winter schon Ihre Vorbestellungen entgegen.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder rufen uns an.

Name
Vorname
Straße
PLZ, Ort
Tel.
Email

	Bestellblatt Zander Beuten
	Bestellblatt Zadant Beuten
	Rähmchen in Teilen
	Rähmchen gedrahtet
	Zubehör

--

Schreinerei Erich Mayr, St. Franziskus 4, 86453 Dasing,
Tel. 08205/ 14 11, Mail: schreinerei-mayr-erich@t-online.de
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.

Bestellblatt Zander

Anzahl	Bezeichnung	Preis
	Komplettbeute Zander , Grundausrüstung ohne Rähmchen	180,00 €
	Lieferumfang: 1 Stülpdach 1 Innendeckel, ohne Isolationseinlage 3 Brutraumzargen für 10 Waben 220 mm 1 Absperrgitter 1 Unterboden ☐ flach oder ☐ hoch	

Zander Einzelkomponenten

Anzahl	Bezeichnung	Preis
	Stülpdach, verzinktes Stahlblech für Zander	18,00 €
	Absperrgitter, verzinkter Stahldraht im Holzrahmen, Maße 520 x 420 mm, liegt ca. 7 mm über dem Rähmchen (Bienenabstand wird eingehalten)	16,30 €
	Innendeckel, ohne Isolationseinlage für Zander	14,90 €
	Brutraumzarge, für 10 Waben Zander, Kaltbau, Weymouthkiefer, Zargenanschlussmaße: 520 x 420 mm, Höhe 227 mm, ohne Falz mit Verrutschsicherung	33,00 €
	Honigraumzarge, für 10 Waben Zander, Kaltbau, Weymouthkiefer, Zargenanschlussmaße: 520 x 420 mm, Höhe 141 mm, ohne Falz mit Verrutschsicherung	27,00 €
	Honigraumzarge, für 10 Waben Zander, Kaltbau, Weymouthkiefer, Zargenanschlussmaße: 520 x 420 mm, Höhe 166 mm, ohne Falz mit Verrutschsicherung	27,00 €
	Unterboden, mit Edelstahlgewebe, inkl. Schublade und Fluglochkleil, für Zander ☐ flach oder ☐ hoch	32,00 €

Bestellblatt Zadant

Anzahl	Bezeichnung	Preis
	Komplettbeute Zadant , Grundausrüstung ohne Rähmchen	172,20 €
	Lieferumfang: 1 Stülpdach, verzinktes Stahlblech für Zander 1 Innendeckel, ohne Isolationseinlage 1 Brutraumzarge für 10 Waben 285 mm 2 Honigraumzargen für 10 Waben 159 mm 1 Absperrgitter 1 Unterboden ☐ flach oder ☐ hoch	
	Komplettbeute Zadant , Grundausrüstung ohne Rähmchen Lieferumfang wie oben, jedoch mit 2 Honigräumen Zander (227mm)	186,20 €

Zadant Einzelkomponenten

Anzahl	Bezeichnung	Preis
	Stülpdach, verzinktes Stahlblech für Zander	18,00 €
	Absperrgitter, verzinkter Stahldraht im Holzrahmen, Maße 520 x 420 mm, liegt ca. 7 mm über dem Rähmchen (Bienenabstand wird eingehalten)	16,30 €
	Innendeckel, ohne Isolationseinlage für Zander	14,90 €
	Brutraumzarge, für 10 Waben Zadant 285mm, Kaltbau, Weymouthkiefer, Zargenanschlussmaße: 520 x 420 mm, Höhe 292 mm, ohne Falz mit Verrutschsicherung	39,00 €
	Honigraumzarge, für 10 Waben Zander 220mm, Kaltbau, Weymouthkiefer, Zargenanschlussmaße: 520 x 420 mm, Höhe 227 mm, ohne Falz mit Verrutschsicherung	33,00 €
	Honigraumzarge, für 10 Waben Zadant 159 mm, Kaltbau, Weymouthkiefer, Zargenanschlussmaße: 520 x 420 mm, Höhe 166 mm, ohne Falz mit Verrutschsicherung	27,00 €
	Unterboden, mit Edelstahlgewebe, inkl. Schublade und Fluglochkleil, für Zander ☐ flach oder ☐ hoch	32,00 €

So findest du den richtigen Honigraum

Wer mit dem Imkern anfängt (oder sein Material umstellt), merkt schnell: Es gibt ganz schön viele Maße und Möglichkeiten. Und ja, Imkerei ist materialintensiv. Deshalb lohnt es sich, am Anfang kurz innezuhalten und zu überlegen, was wirklich zu dir und deiner Arbeitsweise passt. Hier erkläre ich dir die wichtigsten Punkte ganz entspannt und praxisnah.

1. Sortenhonig – willst du gezielt ernten?

Wenn du Sortenhonig gewinnen möchtest (zum Beispiel Kastanie, Linde oder Raps), spielt die Höhe deiner Honigräume eine wichtige Rolle. Bestimmte Trachten dauern oft nur relativ kurz. Viele Sortenhonig-Imker setzen deshalb auf niedrigere Honigräume.

2. Einheitliche Maße – alles gleich oder bewusst unterschiedlich?

Hier gibt es zwei bewährte Wege:

Variante A: Alles im gleichen Maß

Zum Beispiel komplett im Maß **Zander** – also Brut- und Honigraum identisch.

Vorteil: Weniger verschiedene Rähmchen, einfachere Lagerhaltung, flexible Verwendung der Waben. Gerade für Einsteiger oft angenehm übersichtlich.

Variante B: Honigraum halb so hoch wie der Brutraum

Wenn dir zum Beispiel Zander als Brutraum zu klein ist und du größer im Brutraum (Zadant oder Zander 1,5) arbeitest, empfehlen wir:

Honigraum = halbes Maß des Brutraums

Vorteil: Aus zwei Honigräumen lässt sich schnell ein Brutraum bilden, ideal für Schwärme, Ableger, schnelle Erweiterungen. Das spart Material und schafft Spielraum.

3. Gewicht – der oft unterschätzte Faktor

Honig ist schwer. Sehr schwer. Wenn die Bienen fleißig waren, bringt ein randvoller Honigraum ordentlich Gewicht auf die Waage. Und bei mehreren Völkern summiert sich das schnell. Hier ein realistischer Überblick (inklusive Kiste, randvoll):

Höhe des Honigraums	Gewicht
110 mm	ca. 17 kg
141 mm	ca. 23 kg
159 mm	ca. 27 kg
220 mm	ca. 35 kg

Wenn du unsicher bist, sprechen wir darüber. Meist klärt sich die richtige Wahl im Gespräch ganz schnell. Info

Welche Rähmchen passen zu dir?

Auch bei den Rähmchen gibt es mehrere Varianten – und jede hat ihre Berechtigung. Wichtig ist vor allem eines: Zwischen den einzelnen Rähmchen muss immer der richtige Abstand bleiben, damit die Bienen sauber bauen können und sich frei bewegen. Hier die wichtigsten Unterschiede – einfach erklärt.

(A) Hofmann-Seitenteile: Hier ist der obere Teil der Seitenteile breiter gearbeitet. Dadurch liegen die Rähmchen direkt aneinander – und der Bienenabstand ergibt sich automatisch. Kein zusätzliches Abstandsmaterial nötig, schnelleres Arbeiten, gleichmäßiger Abstand von selbst. Beim Verkitten mit Propolis können sie etwas fester sitzen.

(B) Gerade Seitenteile: Diese Rähmchen haben schlichte, gerade Seiten. Damit der richtige Abstand entsteht, werden in der Regel Polsternägel (Abstandsnägel) eingeschlagen. Flexibel im Abstand, einfach aufgebaut

(C) Mit Nut: In die Nut wird die Mittelwand (Wachsplatte) einfach eingeschoben. Saubere, stabile Führung und gute Fixierung der Mittelwand, sauberer Abschluss. Etwas aufwendiger in der Reinigung

(D) Ohne Nut: Hier wird die Mittelwand anders befestigt (z.B. mit Draht oder Wachsfixierung). Leichter zu reinigen. Einbau der Mittelwand etwas aufwendiger.

(E) Mit Keil: In die Oberträger ist ein schmaler Steg für den Naturwaenbau eingearbeitet.




A **B**



C **D** **E**

Bestellblatt Zander Rähmchen gedrahtet



A Länge Oberträger

B Rähmchenlänge

C Rähmchenhöhe

D Breite der Seitenteile

E Dicke Oberträger

F Dicke Unterträger

und Seitenteile

W Lochung für waagrechte Drahtung

Ober-/Unterteile: Weymouthkiefer / Linde

Seiten: Hartholz Buche / Esche

Anzahl	Bezeichnung	Seiten	Nut oben	Lochung	Maße in mm						Preis
					A	B	C	D	E	F	
	Zander modifiziert	gerade	ja	W	477	420	220	22	19	10	1,55
	Zander modifiziert	gerade	ja	W	477	420	220	25	19	10	1,55
	Zander modifiziert	gerade	ja	W	477	420	220	28	19	10	1,55
	Zander modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	220	35/22	19	10	1,60
	Zander modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	220	35/25	19	10	1,60
	Zander modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	220	35/28	19	10	1,60
	Zander	Hoffmann	nein	W	477	420	110	35/25	10	10	1,40
	Zander	Hoffmann	nein	W	477	420	141	35/25	10	10	1,40
	Zander	Hoffmann	nein	W	477	420	159	35/28	10	10	1,40
	Zander	Hoffmann	nein	W	477	420	220	35/25	10	10	1,60
	Zander	Hoffmann	nein	W	477	420	220	35/25	10	10	1,60
	Zander	Hoffmann	nein	W	477	420	220	35/28	10	10	1,60

Bestellblatt Zadant Rähmchen gedrahtet

Anzahl	Bezeichnung	Seiten	Nut oben	Lochung	Maße in mm						Preis
					A	B	C	D	E	F	
	Zadant modifiziert	gerade	ja	W	477	420	285	22	19	10	1,70
	Zadant modifiziert	gerade	ja	W	477	420	285	25	19	10	1,70
	Zadant modifiziert	gerade	ja	W	477	420	285	28	19	10	1,70
	Zadant modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	285	35/22	19	10	1,80
	Zadant modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	285	35/25	19	10	1,80
	Zadant modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	285	35/28	19	10	1,80
	Zander 1,5 modifiziert	gerade	ja	W	477	420	330	22	19	10	1,90
	Zander 1,5 modifiziert	gerade	ja	W	477	420	330	25	19	10	1,90
	Zander 1,5 modifiziert	gerade	ja	W	477	420	330	28	19	10	1,90
	Zander 1,5 modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	330	35/22	19	10	2,00
	Zander 1,5 modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	330	35/25	19	10	2,00
	Zander 1,5 modifiziert	Hoffmann	ja	W	477	420	330	35/28	19	10	2,00
	Zander 1,5 Bio	gerade	Keil	W	477	420	330	22	19	10	2,05
	Zander 1,5 Bio	gerade	Keil	W	477	420	330	25	19	10	2,05
	Zander 1,5 Bio	gerade	Keil	W	477	420	330	28	19	10	2,05
	Zander 1,5 Bio	Hoffmann	Keil	W	477	420	330	35/22	19	10	2,05
	Zander 1,5 Bio	Hoffmann	Keil	W	477	420	330	35/25	19	10	2,05
	Zander 1,5 Bio	Hoffmann	Keil	W	477	420	330	35/28	19	10	2,05

Bestellblatt Rähmchen Honigraum gedrahtet

Anzahl	Bezeichnung	Seiten	Nut oben	Lochung	Maße in mm						Preis
					A	B	C	D	E	F	
	Zander 1/2	gerade	nein	W	477	420	110	22	10	10	1,40
	Honigraum für Zadant	gerade	nein	W	477	420	141	22	10	10	1,40
	Honigraum für Zander 1,5	gerade	nein	W	477	420	159	22	10	10	1,40
	Zander	gerade	nein	W	477	420	220	22	10	10	1,55
	Zander Dickwabe	Hoffmann	nein	W	477	420	110	40/33	10	10	1,45
	Zander Dickwabe	Hoffmann	nein	W	477	420	141	40/33	10	10	1,45
	Zander Dickwabe	Hoffmann	nein	W	477	420	159	40/33	10	10	1,45

Honigraum Bio

	Zander 1/2 Bio	gerade	Keil	W	477	420	110	22	10	10	1,40
	Zadant Bio	gerade	Keil	W	477	420	141	25	10	10	1,40
	Zander 1,5 Bio	gerade	Keil	W	477	420	159	28	10	10	1,40
	Zander 1/2 Bio	Hoffmann	Keil	W	477	420	110	35/25	10	10	1,60
	Zadant Bio	Hoffmann	Keil	W	477	420	141	35/25	10	10	1,60
	Zander 1,5 Bio	Hoffmann	Keil	W	477	420	159	35/28	10	10	1,60

Bestellblatt Thermo Schiede

W Weymouthkiefer / Linde

A Länge Oberträger

B Rähmchenlänge

C Rähmchenhöhe

D Rähmchenbreite

E Dicke Oberträger

 F Dicke Unterträger
und Seitenteile

A

C
B


Lange Haltbarkeit durch die Alu kaschierte Isolierung. Die passgenaue Fertigung verhindert ein Aushöhlen durch die Bienen.



Einfache Führung der Völker mit den markierten Thermoschieden.

Anzahl	Bezeichnung	Seiten- teile	Lochun	Maße in mm						Holzart	Preis
				A	B	C	D	E	F		
	Zander	Gerade	W	477	420	220	30	14	14	W + W	5,50 €
	Zander 2/3	Gerade	W	477	420	159	30	14	14	W + W	4,70 €
	Zadant	Gerade	W	477	420	285	30	14	14	W + W	6,00 €
	Zadant 1/2	Gerade	W	477	420	141	30	14	14	W + W	4,70 €

Zubehör

Anzahl	Bezeichnung	Preis
	Bienenfluchtschied, mit einem Kunststoffeinsatz	18,00 €
	Anflugbrett mit Haken zum Einhängen	7,20 €
	Trennschied Zander, Höhe 220 mm zum Führen und Einengen des Brutraumes und für Ableger, Ausführung Aluminium	5,50 €
	Trennschied Zander 2/3, Höhe 159 mm zum Führen und Einengen des Brutraumes und für Ableger, Ausführung Aluminium	4,70 €
	Trennschied Zander 2/3, Höhe 141 mm zum Führen und Einengen des Brutraumes und für Ableger, Ausführung Aluminium	4,70 €
	Trennschied Zadant, Höhe 285 mm zum Führen und Einengen des Brutraumes und für Ableger, Ausführung Aluminium	6,00 €

JETZT NEU - JETZT NEU - JETZT NEU - JETZT NEU - JETZT NEU - JETZT NEU - JETZT NEU



Bienen Adam Fütterer

mit zentrischem Aufstieg für die Bienen,
 Dom Abdeckung mit Plexiglas Scheibe
 zur einfachen Kontrolle
 Inhalt ca. 8-10 kg

Abmessungen: Zander

Anzahl	Bezeichnung	Preis
	Bienen Fütterer	33,00 €